





44


16 S 112 21-3











Désignation : Steinschiller st. 3

Clos Planche 14 Côté S N° 112

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité :

11-9-56

n 1 - 8

02 - 9

03 - 9

2^e époque

Pr = 3

+ 3

Steinschiller

st. 3

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 112

Vigueur : 3

Date de maturité :

10-9-57

Charge :

Pr : 1

s. 1 7

2 8

3 6

2^e époque

+ 4

Steinschiller

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 112 A. 1. 3

Vigueur : 3

Date de maturité :

le 5.9.1958 Pr = 0

Charge :

s. 1 4

2 6

3 9

4

5

+ 3

Année 1956

Steinschiller 1.1.2.3.

N° Planche Côté 14.5.112.

	Nombre total	D A T E S								
		20.	23.	26.	28.	31.	3			
1	6.	0.	0.	0.	0.	1.	3			
2	6.	0.	0.	1.	2.	3.	4			
3	6.	0.	0.	0.	0.	0.	3			
A			
B			

III 3-4-56 D

Année 1957

Steinschiller

1.1.3

N° Planche Côté 14.5.112.

	Nombre total	D A T E S								
		18/3	21/3	23/3	25/3					
1	6.	0.	0.	2.	3.	Y				
2	5.	0.	1.	2.	4.	Y				
3	5.	1.	1.	2.	3.	Y				
X	5.				
X	5.				

Ve D le 25-3-57 + 16

Année 1958 Steinshiller (1.1.3)

N° Planché Côté 14.5.112.....

	Nombre	D A T E S									
	total	27.3	31-3	2.4							
1	10	1	4	5	X						
2	9	1	3	7	X						
3	9	1	5	6	X						
4											
5											

De 1-4-58

IIIe

+9

Année 1959 Steinshiller

N° Planché 14.5.112¹³ Côté

	Nombre	D A T E S									
	Total	21.3	25-3	27-3							
1	10	2	4	5							
2	12	1	2	6							
3	8	0	1	5							
4											
5											

De 27-3-59

Désignation : *Steinschiller* 1-3

VASSAL Planche XIV Côté S N° 112 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨ .
30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres ⑨ .
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨ .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses ① - carminées 2 -
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^o et de
la 3^o feuille détachées sera notée.

R. Sahuc

N° ordre

Désignation : *Steinschüller 1-1-3*

VASSAL Planche *14* côté *5* N° *112* souche *1* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9*.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. *9*
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière *2* - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux *8* - cotonneux 9.
- 31 - totalement *1* - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés *4* - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

31-5 -54 Deloume

N° ordre

Désignation : *Steinchiller S.T. 3*

VASSAL Planche *14* côté *S* N° *112* souche *1* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9 .
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . *base rouge*
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8* .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *8* - femelle 9 .

EL-6-54 A verpuy

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté S N° 112 souche ① 2 3 4 5

S. 1-3.

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande ③
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - veloute 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.
- Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - ② -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

11 JUL 1956

J. Tinet

N° ordre

Désignation

Steinschiller -

s. 4-3

VASSAL planche 14 côté S N° 112 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Benoît 3-8-57

N° d'ordre

Désignation

Heinschiller

11-3

VASSAL planche *14* côté *S* N° *112* souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

photo

24. - Grosse *1* - Moyenne *2* - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *6*.
- A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.
25. - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté *2* - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE

26. - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *3* - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière *8*.
- De couleur blanc 1 - gris *2* - rose *3* - rouge 4 - noir 5.
27. - Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *1* - irrégulière 2.
28. - Forme : discoïde *0* - sphéroïde *1* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *1* - non persistant 2.
29. - A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.
- A jus incolore *1* - coloré 2.
33. - A peau fine 3 - moyenne *4* - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8.
30. - A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31. - A pédicelle long 1 - moyen *2* - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.
32. - A bourrelet : évident *1* - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré *9*.
33. - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile *2*.

Rauquie 20.9.56

Dénomination *Steinschiller*

Planche *26* côté *S* Rang *112* souche 1-2-3-~~4~~5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies ~~4~~, bandes (3) ou noeuds ~~4~~.
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Touquin 18.12.56

V

N° d'ordre : Désignation: *STEINSCHILLER* . . .
Origine :
Emplacement : Vas. *14. S. 112. 0.1-3.* Vign.

- 8 - Angle des nervures ①-②-3.
9 - L_1/L ①-②-3.
10 - L_2/L 1-②
11 - Lobes ①-③-5-7-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ①-①-②-3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ①-1-2-3.
14 - S. pét. (forme) 1-2-③-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme) 0-①-2-③-④-⑤-6-7-8.
16 - Dents : Forme ①-②-③.
17 - Dents : Méd/ B. 1-②-3.
18 - Angle lob. term. 1-2-③
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1-②-3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1-2-③-④-5-6-7-8-9.
21 - Angle L_3 L'_3 : ①-2-3.
22 - Largeur S.P. : 1-2-③-④-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1-②-③
Forme : ④-⑤
Médiane/Base : 6-⑦-8.

handwritten